Инструкция

Багажник экспедиционный разборный для Lada Largus

Артикул: ba-largus R



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Багажник экспедиционный разборный для lada Largus (далее "багажник" или "изделие") устанавливается на рейлинги крыши автомобиля. Багажник предназначен для перевозки полезного груза, установки дополнительных устройств и оборудования на крыше автомобиля. Изделие изготовлено из конструкционных сталей обыкновенного качества. Толщина основных элементов 2мм. Покрашено черным матовым цветом по технологии порошковой окраски металлов. Поставляется в разобраном виде.

Внимание!

Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.


2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение	
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	1120х1700х120 (См. приложение 1)	
2.	Внутренние размеры ШхД, мм	1065х1590	
3.	Грузоподъемность, не более, кг	Для крыши	Для багажника
		50	300
4.	Масса изделия расчетная, кг	19,5	


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Боковина левая/правая (См. приложение 2)	2
2.	Распорка (См. приложение 2)	4
3.	Бампер передний (См. приложение 2)	1
4.	Бампер задний (См. приложение 2)	1
5.	Скоба рейлинга (См. приложение 2)	4
6.	Уголок внутренний рейлинга (См. приложение 2)	4
7.	Уголок наружный рейлинга (См. приложение 2)	4
8.	Уголок соединительный (См. приложение 2)	4
9.	Болт М8х18 (См. приложение 2)	32
10.	Болт М8х25 (См. приложение 2)	16
11.	Гайка самоконтр. с фланцем М8 (См. приложение 2)	48
12.	Шайба 8 (См. приложение 2)	48
13.	Резинка подкладка на рейлинг (не показана)	4
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 1730х180х140 мм	Вес в упаковке: до 20,5 кг	


4. Приложение 1:




4. Приложение 2:



А(1:3)



Б(1:5)



А) Собрать багажник согласно схеме.
Б) Проложить рейлинг резинкой для защиты от истирания.
В) Установить багажник на рейлинги крыши автомобиля и затянуть прижимные уголки.
Г) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000 км пробега.