
Инструкция

Стойка для ПЛМ до 20 л.с. до 50 кг на колесиках

Артикул: 9029624



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Стойка для подвесного лодочного мотора до 20 л.с. до 50 кг на колесиках (далее по тексту "изделие") используется для хранения и перевозки ПЛМ. Конструкция изделия – разборная. Изготовлено из конструкционных сталей обыкновенного качества толщиной от 3мм в основании до 1,5мм в сечении труб. максимальный перевозимый вес 50 кг. Окраска порошковая, цвет – черный матовый. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	490х530...650х915 (См. приложение 1)
2.	Нагрузка до, кг	50
3.	Масса изделия расчетная, кг	9,5


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Основание (См. приложение 2)	1
2.	Стойка (См. приложение 2)	2
3.	Ручка (См. приложение 2)	2
4.	Выдвижная опора (См. приложение 2)	1
5.	Колесо неповоротное 200мм (в сборе)	2
6.	Колесо поворотное 40мм с тормозом (в сборе)	2
7.	Фанера ламинированная 30мм (См. приложение 2)	1
8.	Грипса резиновая на ручки (См. приложение 2)	2
9.	Болт мебельный с квадратным основанием М8х70 (См. приложение 2)	4
10.	Болт М8х18 (См. приложение 2)	8
11.	Шайба 8 (См. приложение 2)	8
12.	Шайба 10 (См. приложение 2)	6
13.	Болт М10х1,25х45 (См. приложение 2)	3
14.	Гайка М10х1,25 (См. приложение 2)	3
15.	Гайка М8 с фланцем (См. приложение 2)	12
16.	Заглушка на трубу 25х25 (не показаны)	2
17.	Заглушка на трубу 30х30 (не показаны)	2
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 900х300х100 мм		Вес в упаковке: до 10 кг

4. Порядок установки:

1) Собрать по схеме (См. приложение 2).
2) Момент затяжки резьбовых соединений 15–20 Н*м

5. Приложение 1:



5. Приложение 2:

