
Инструкция

Багажник экспедиционный разборный для Suzuki Jimny JB64-JB74

Артикул: ba-JB6474



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Приложения

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Багажник экспедиционный разборный для Suzuki Jimny JB64-JB74 (далее "багажник" или "изделие") устанавливается на водостоки крыши автомобиля. Багажник предназначен для перевозки полезного груза, установки дополнительных устройств и оборудования на крыше автомобиля. Изготовлен из конструкционных сталей обыкновенного качества. Толщина основных элементов 2мм Покрашено в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Поставляется в разобранном виде.

Внимание!

Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.


2. Технические характеристики:


№	Параметр	Значение	
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	1255x1680x155 (См. приложение 1)	
2.	Внутренние размеры ШхД, мм	1223x1580	
3.	Грузоподъемность, не более, кг	Для крыши	Для багажника
		50	300
4.	Масса изделия расчетная, кг	20	

3. Комплект поставки:


Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Боковина левая/правая (См. приложение 2)	4
2.	Распорка (См. приложение 2)	5
3.	Бампер передний/задний (См. приложение 2)	2
4.	Уголок соединительный левый/правый	4
5.	Прижим (См. приложение 2)	6
6.	Промежуточная опора (См. приложение 2)	2
7.	Болт М8х20 (См. приложение 2)	40
8.	Болт М8х20 с квадратным основанием (См. приложение 2)	12
9.	Гайка самоконтр. с фланцем М8 (См. приложение 2)	52
10.	Шайба 8 (См. приложение 2)	40
11.	Резинка U образная под ножки (не показана)	1
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 1750x150x240 мм	Вес в упаковке: до 21,5 кг	

4. Приложение 1:







4. Приложение 2:




(1:4)



(1:3)



(1:5)



А) Собрать багажник согласно схеме.
Б) Проложить под ножки боковин резинки для защиты от натирания.
В) Установить багажник на водостоки крыши автомобиля и затянуть прижимные лапки.
Г) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000 км пробега.